

HAŞBAYSIZ BALYA MAKİNELERİ



TürkTraktör



KÜÇÜK BALYA	KB290 HAŞBAYSIZ	KB390 HAŞBAYSIZ
Bağlama Sistemi		
Bağlama Tipi, İp Sayısı	Düğümleme, 2 adet	Düğümleme, 3 adet
Markası	Alman Rasspe GMBH	Alman Rasspe GMBH
Bağlama Grubu Fanları	Standart	Standart
Makara Kapasitesi	7 adet	7 adet
Bağlama Grubu Yağlama	Manual	Manual
Balya Odası Boyutları		
Genişlik	46 cm	46 cm
Yükseklik	36 cm	36 cm
Uzunluk	30-135 cm ayarlanabilir	30-135 cm ayarlanabilir
Makine Boyutları		
Yükseklik	187 cm	187 cm
Genişlik	255 cm	255 cm
Uzunluk - Yol Konumu	550 cm	550 cm
Makine Ağırlığı	2192 kg	2242 kg
Piston		
Strok Boyu	73 cm	73 cm
Hız	92 Strok/dakika	92 Strok/dakika
Toplayıcı Düzeneği		
Genişlik (içten içe)	1,63 m	1,63 m
Parmak Sayısı	Beş bar üzerinde toplam 100 adet	Beş bar üzerinde toplam 100 adet
Parmak Aralığı	70 mm	70 mm
Traktör Güç Gereklinimi		
Min. Traktör Güç İhtiyacı	60 HP	60 HP
PTO Devri	540 d/dk	540 d/dk

KB 290 - 390

Haşbaysız Balya Makineleri

TürkTraktör Haşbaysız küçük balya makineleri
2 ipli bağlama düzeneğine sahip **KB 290** ve
3 ipli bağlama düzeneğine sahip **KB 390**
olmak üzere 2 modelden oluşmaktadır.




Hidrolik hortum tutucuları
sayesinde daha temiz çalışma



Hidrolik ayarlanabilir
yol-iş konumu



Elektronik ve mekanik
balya sayacı



Açılır kapanır fan ile daima
temiz bağlama grubu



Şaft sabitleyicisi
ile daha kolay şaft
bağlantısı



163 cm Toplama genişliği



7 adet Makara kapasitesi ile
kesintisiz çalışma imkanı



Alman Rasspe marka
bağlama grubu

TürkTraktör

Gazi Mahallesi, Anadolu Bulvarı 52/52A 06560 Yenimahalle / Ankara | T: 0 312 233 33 33 | F: 0 312 233 33 73 | turktraktor.com.tr

TürkTraktör