

BC SERİSİ KÜÇÜK BALYA MAKİNESİ

BC 5050 HB



BC Serisi

KÜÇÜK BALYA MAKİNESİ


BC 5050 HB

Geniş toplama düzeneği ile BC 5050 HB haşbaylı küçük balya makineleri sahip oldukları üstün özellikleri sayesinde yüksek performansla kaliteli balyalar sunmaktadır.



Çift yönlü ayarlanabilir kontra sayesinde kıyma boyunda hiçbir değişiklik yapmadan %50'ye varan performans artışına ulaşmak artık mümkün. Performans artışı makinenin daha rahat çalışmasını sağladığından dolayı traktör yakıt tüketimini de bir miktar düşürmektedir.






3 ipli Alman Rasspe marka
bağlama düzeneği

Ayarlanabilir
yabalar

Pervaneli tip güçlü
iletim şaftları

Şaft sabitleyicisi



Hidrolik jack
tutucu

Hidrolik olarak
ayarlanan
Yol-İş konumu

Destek Ayağı

Hidrolik olarak kontrol edilen
165 cm toplama genişliği
ile daha etkin toplama
performansı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

BC Serisi

Haşbaylı Balya Makineleri BC 5050 HB

Dengeli Çalışma Olanakları

Toplayıcı destek tekeri ile çalışma esnasında tarla yüzeyi takip edilebilmektedir. Bu sayede toplama düzeninin engebeli tarla koşullarında herhangi bir hasar görmesi engellenmektedir.



Çeki oku ile güvenli çalışabilme

Doğrudan aksa bağlı çeki oku ile uzun yıllar sağlam balya odası ve makine bütünlüğü korunmaktadır.



Geliştirilmiş Haşbay Tasarımı

Geliştirilmiş haşbay tasarımı ile yüksek dayanımlı malzemeler ve daha fazla iş kapasitesi sayesinde sorunsuz kullanım sunmaktadır.



Büyük volan, yüksek iş kapasitesi

Geniş çaplı volan ile balya makinesinin güç ihtiyacı azaltılmaktadır. Volan ile düzgün ve dengeli bir güç iletimi sağlanmaktadır. Volan, kesme pimi ve kaydırmalı kavrama sayesinde emniyetli çalışmaktadır.



Maksimum toplama kapasitesi

Yüksek kapasiteli, 1,65 m iş genişliğine sahip toplayıcı ile ürünün tarladan kayıpsız toplanmasını sağlar. Toplayıcı hidrolik kontrollü olarak indirilip kaldırılmaktadır.

Sürekli, kesintisiz çalışabilme

Altı makara kapasiteli, mafsallı kapağa sahip ip dolabı ile ipler daima temiz ve kuru tutulurken, uzun süre kesintisiz çalışma sağlanmaktadır.

Hidrolik çeki oku ile hızlı transfer

Çeki okunun yol-iş konumuna gelmesi, hidrolik olarak gerçekleşmektedir. Bu özellik ile bir tarladan diğer bir tarlaya geçmek daha kolay ve daha kısa zamanda gerçekleşmektedir.

KUÇUK BALYA	BC 5050 HB
Bağlama Sistemi	
Bağlama Tipi, İp Sayısı	Düğümleme, 3 adet
Markası	Alman Rasspe GMBH
Bağlama Grubu Fanları	Standart
Makara Kapasitesi	8+2 Adet
Bağlama Grubu Yağlama	Manual
Balya Odası Boyutları	
Genişlik	46 cm
Yükseklik	36 cm
Uzunluk	30-135 cm ayarlanabilir
Makine Boyutları	
Yükseklik	186 cm
Genişlik	264 cm
Uzunluk - Yol Konumu	550 cm
Makine Ağırlığı	2660 kg
Piston	
Strok Boyu	66 cm
Hız	92 Strok/dakika
Toplayıcı Düzeneği	
Kumanda Tipi	Hidrolik
Genişlik (içten içe)	1,65 m
Parmak Sayısı	Beş bar üzerinde toplam 110 adet
Parmak Aralığı	68 mm
Traktör Güç Gereksinimi	
Min. Traktör Güç İhtiyacı	70 HP
PTO Devri	540 d/dk

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.